


Parkett Fussboden aus Echtholz



Bad & Wellness



Boden- & Wandbeläge



Garten



Manufaktur



Marmobisa

persönlich. kompetent - für Sie

Parkett - Edle Fussböden aus Holz

Der Fussbodenbelag aus Holz, besteht zumeist aus Eiche, Buche, Kiefer oder den überseeischen Holzarten. Diese Holzarten sind, wenn sie zu Parkettfussböden verarbeitet werden, in den unterschiedlichsten Formen, wie Stabparkett, Lamellenparkett, Mehrschichtparkett oder Mosaikparkett erhältlich.

Parkett besteht aus gewachsenem, massivem Holz. Auch ist die Grössenordnung sehr variabel und kann auf die kreativen Ansprüche eines jeden abgestimmt werden. Die wichtigen und häufig vorkommenden Parkettarten wurden genormt. Das garantiert eine exakte Verlegung und die Hersteller halten sich an diese vorgegebenen Normen, die den bestimmten Elementaufbau, die Gestaltung sowie die Abmessungen beinhalten.

Holz vermittelt alte Werte und modernes Design gleichermaßen. Durch seine natürliche Eleganz unterstreicht Holz das exklusive Wohnen.


Tauchen Sie ein in die Welt von edlen Holzböden bei der Marmobisa AG. Wir bieten Ihnen die Möglichkeit, sich in unseren Ausstellungen inspirieren zu lassen. Begehen, erleben und finden Sie den Boden, der perfekt zu Ihnen passt. Sie können aus einer Auswahl von über 100 Produkten wählen. Mit unserer professionellen Beratung vor Ort bieten wir einen optimalen Rundum-Service.



DARSTELLUNGSERKLÄRUNG PRODUKTE | LEGENDE







ARTIKEL + HOLZART

OBERFLÄCHE



FORMAT

Verpackungseinheit pro Paket & Palette

-  BRANDSCHUTZ ZERTIFIZIERT A, B, C
-  SOFORT AB LAGER VERFÜGBAR
-  LIEFERZEIT 2 - 3 WOCHEN
-  LIEFERZEIT AUF ANFRAGE
-  STUFEN PREISKLASSE | S50-S51
-  PFLEGELEVEL

PAR202



GEBÜRSTET

EDEL UND SANFT

Die mit Liebe zum Detail gebürsteten Böden betonen die gewachsene Natürlichkeit. Jahresringe, Maserung und Farbschattierungen im Holz werden dadurch noch besser in Szene gesetzt.



PAR139



Verklebt geeignet für Niedrigtemperatur - Warmwasser - Fussbodenheizung.
(stirnseitige H-Verleimung wird empfohlen)



Vollflächig verkleben mit Parkettkleber (HOZO31).
(stirnseitige H-Verleimung wird empfohlen)



Schwimmend verlegen auf Easy Fit Unterlagsplatten oder
Aqua Stopp Parkettunterlagen mit Dampfbremse
(bedingt bei Gutsböden geeignet).



Bei gekennzeichneten Produkten erfolgt die Lieferzeit auf Anfrage.



Klassifizierung des Brandverhaltens:
C_{FL}-S1 = schwerentflammbar und kaum Rauchentwicklung bei vollflächiger
Verklebung auf einem nicht brennbaren Untergrund.
Bitte achten Sie im Katalog auf die Klassifizierung des Brandverhaltens.



PAR126


LANDHAUSDIELE GEBÜRSTET

2-Schicht Landhausdielen - zur vollflächigen Verklebung


N/F gefast / Sperrholz-Aufbau / bis zu 2 Lagen Systemlängenanteil erlaubt
10 mm mit ca. 3 mm Nutzschrift



PAR144 EICHE
OXIDATIV NATUR GEÖLT



CHF 85.00




1860 X 148 X 10 MM
Paket: 2,202 m² | Palette: 154,14 m²

PAR135 EICHE
OXIDATIV WEISS GEÖLT



CHF 92.30



1860 X 148 X 10 MM
Paket: 2,202 m² | Palette: 92,48 m²

PAR137 RÄUCHEREICHE
OXIDATIV NATUR GEÖLT



CHF 96.80




1860 X 148 X 10 MM
Paket: 2,202 m² | Palette: 154,14 m²

PAR136 EICHE
GERÄUCHERT | OXIDATIV WEISS GEÖLT



CHF 98.30




1860 X 148 X 10 MM
Paket: 2,202 m² | Palette: 92,48 m²

PAR205* EICHE
GERÄUCHERT | OXIDATIV WEISS GEÖLT



CHF 108.80



1860 X 148 X 10 MM
Paket: 2,202 m² | Palette: 154,14 m²

PAR206* EICHE
OXIDATIV INVISIBLE GEÖLT



CHF 108.80



1860 X 148 X 10 MM
Paket: 2,202 m² | Palette: 92,48 m²

PAR207 EICHE
OXIDATIV NATUR GEÖLT



CHF 84.80



1860 X 148 X 10 MM
Paket: 2,202 m² | Palette: 92,48 m²



DETAIL STRUKTUR GEBÜRSTET

MIT * GEKENNZEICHNETE PRODUKTE SIND STRUKTUR GEBÜRSTET

LANDHAUSDIELE GEBÜRSTET

3-Schicht Landhausdielen

5G-C Dropdown gefast / Fichtenholz-Aufbau und Fixlängen
13,3 mm mit ca. 3 mm Nutzschrift | 14 mm mit ca. 3,6 mm Nutzschrift

PAR124 EICHE
GEBRAUCHSFERTIG | OXIDATIV
NATUR GEÖLT



CHF 208.80



2200 X 182 X 14 MM
Paket: 3,203 m² | Palette: 128,12 m²

PAR126 EICHE
GEBRAUCHSFERTIG | OXIDATIV
WEISS GEÖLT



CHF 208.80




2200 X 182 X 14 MM
Paket: 3,203 m² | Palette: 128,12 m²

PAR146 EICHE
GEBRAUCHSFERTIG | OXIDATIV
NATUR GEÖLT



CHF 159.80



2200 X 182 X 14 MM
Paket: 3,203 m² | Palette: 128,12 m²

PAR185 EICHE
GEBRAUCHSFERTIG | OXIDATIV
WEISS GEÖLT



CHF 161.30



2200 X 182 X 14 MM
Paket: 3,203 m² | Palette: 128,12 m²

PAR208 EICHE
GEBRAUCHSFERTIG | OXIDATIV
STONE GEÖLT



CHF 163.80




2200 X 182 X 14 MM
Paket: 3,203 m² | Palette: 128,12 m²

PAR209 EICHE
GEBRAUCHSFERTIG | OXIDATIV
NATUR GEÖLT




CHF 125.30



2200 X 182 X 14 MM
Paket: 3,203 m² | Palette: 128,12 m²

PAR148 EICHE
GEBRAUCHSFERTIG | OXIDATIV
WEISS GEÖLT



CHF 126.80



2200 X 182 X 14 MM
Paket: 3,203 m² | Palette: 128,12 m²

PAR210 EICHE
GEBRAUCHSFERTIG | OXIDATIV
NATUR GEÖLT




CHF 132.80




2200 X 182 X 14 MM
Paket: 3,203 m² | Palette: 128,12 m²

PAR211 EICHE
GEBRAUCHSFERTIG | OXIDATIV
NATUR GEÖLT



CHF 119.30




2200 X 182 X 14 MM
Paket: 3,203 m² | Palette: 128,12 m²

PAR212 EICHE
GEBRAUCHSFERTIG | OXIDATIV
NATUR GEÖLT



CHF 104.30




2200 X 182 X 13,3 MM
Paket: 3,604 m² | Palette: 144,16 m²

PAR213 EICHE
GEBRAUCHSFERTIG | OXIDATIV
WEISS GEÖLT



CHF 105.80



2200 X 182 X 13,3 MM
Paket: 3,604 m² | Palette: 144,16 m²

PAR214 EICHE
GEBRAUCHSFERTIG | OXIDATIV
STONE GEÖLT



CHF 110.30



2200 X 182 X 13,3 MM
Paket: 3,604 m² | Palette: 144,16 m²

PAR215 RÄUCHEREICHE
OXIDATIV WEISS GEÖLT



CHF 128.30




1900 X 189 X 15 MM
Paket: 2,873 m² | Palette: 114,912 m²

PAR139 EICHE
OXIDATIV INVISIBLE GEÖLT



CHF 98.80



1900 X 190 X 15 MM
Paket: 2,888 m² | Palette: 115,52 m²

PAR216 EICHE
OXIDATIV NATUR GEÖLT ODER
SORGENFREI LACKIERT



CHF 88.30




1860 / 1900 X 148 / 150 X 14 MM
Paket: 2,20 m² | Palette: 118,91 m² (GEÖLT)
Paket: 2,28 m² | Palette: 109,44 m² (LACKIERT)

LANDHAUSDIELE GEBÜRSTET

3-Schicht Landhausdielen

Dropdown gefast / bis zu 2 Lagen Systemlängenanteil erlaubt / Echtholzaufbau
14 mm mit ca. 3 mm Nuttschicht | 15 mm mit ca. 4 mm Nuttschicht

PAR173 EICHE
OXIDATIV NATUR GEÖLT



CHF 135.80



1900 X 190 X 15 MM
Paket: 2,888 m² | Palette: 115,52 m²

PAR186 EICHE
OXIDATIV WEISS GEÖLT



CHF 137.30



1860 X 189 X 15 MM
Paket: 2,812 m² | Palette: 112,48 m²

PAR151 EICHE
OXIDATIV NATUR GEÖLT




CHF 104.90



1900 X 190 X 14 MM
Paket: 2,888 m² | Palette: 115,52 m²

PAR155 EICHE
OXIDATIV NATUR GEÖLT



CHF 74.00



1900 X 190 X 14 MM
Paket: 2,888 m² | Palette: 115,52 m²

PAR187 EICHE
OXIDATIV WEISS GEÖLT



CHF 98.30



1900 X 190 X 14 MM
Paket: 2,888 m² | Palette: 115,52 m²

PAR188 EICHE
GERÄUCHERT | OXIDATIV NATUR GEÖLT



CHF 96.80



1900 X 190 X 15 MM
Paket: 2,888 m² | Palette: 115,52 m²

PAR152 EICHE
OXIDATIV WEISS GEÖLT



CHF 106.40



1900 X 190 X 14 MM
Paket: 2,888 m² | Palette: 115,52 m²

PAR153 EICHE
GERÄUCHERT | OXIDATIV NATUR GEÖLT




CHF 119.30



1900 X 190 X 14 MM
Paket: 2,888 m² | Palette: 115,52 m²

PAR154 RÄUCHEREICHE
OXIDATIV NATUR GEÖLT



CHF 126.80



1900 X 189 X 15 MM
Paket: 2,873 m² | Palette: 114,912 m²

PAR190 EICHE
GERÄUCHERT | OXIDATIV WEISS GEÖLT



CHF 98.30



1900 X 190 X 14 MM
Paket: 2,888 m² | Palette: 115,52 m²

PAR217 EICHE
OXIDATIV NATUR GEÖLT



CHF 88.80



1900 X 190 X 14 MM
Paket: 2,888 m² | Palette: 115,52 m²

PAR218 EICHE
OXIDATIV WEISS GEÖLT



CHF 101.30



1900 X 190 X 14 MM
Paket: 2,888 m² | Palette: 115,52 m²

LANDHAUSDIELE GEBÜRSTET

3-Schicht Landhausdielen

Dropdown gefast / Nadelholz-Aufbau und bis zu 1 Lage Systemlängenanteil erlaubt
15 mm mit ca. 4 mm Nuttschicht

PAR141 LÄRCHE
OXIDATIV WEISS GEÖLT



CHF 107.30




1900 X 190 X 15 MM
Paket: 2,888 m² | Palette: 115,52 m²

PAR140 LÄRCHE
OXIDATIV WEISS GEÖLT



CHF 108.80



1900 X 190 X 15 MM
Paket: 2,888 m² | Palette: 115,52 m²

LANDHAUSDIELE GEBÜRSTET

3-Schicht Landhausdielen

Dropdown gefast / bis zu 2 Lagen Systemlängenanteil erlaubt / Echtholzaufbau
15 mm mit ca. 4 mm Nuttschicht

PAR132 ULME
OXIDATIV NATUR GEÖLT



CHF 125.30



1860 X 189 X 15 MM
Paket: 2,812 m² | Palette: 112,48 m²



PAR132

LANDHAUSDIELE XL GEBÜRSTET

3-Schicht Gutsboden - vollflächige Verklebung empfohlen

Dropdown gefast / bis zu 1 Lage Systemlängenanteil erlaubt / Echtholzaufbau
15 mm mit ca. 4 mm Nuttschicht

PAR156 EICHE
OXIDATIV NATUR GEÖLT



CHF 148.80



2200 X 260 X 15 MM
Paket: 3,432 m² | Palette: 151 m²

PAR219 EICHE
OXIDATIV NATUR GEÖLT



CHF 134.30



2200 X 260 X 15 MM
Paket: 3,432 m² | Palette: 151 m²

PAR220 EICHE
OXIDATIV INVISIBLE GEÖLT



CHF 148.30



2200 X 260 X 15 MM
Paket: 3,432 m² | Palette: 151 m²

PAR092 EICHE
OXIDATIV NATUR GEÖLT



CHF 119.30



2200 X 260 X 15 MM
Paket: 3,432 m² | Palette: 151 m²

PAR221 EICHE
OXIDATIV INVISIBLE GEÖLT



CHF 134.30




2200 X 260 X 15 MM
Paket: 3,432 m² | Palette: 151 m²

PAR222 EICHE
OXIDATIV WEISS GEÖLT




CHF 118.80



2200 X 260 X 15 MM
Paket: 3,432 m² | Palette: 151 m²

PAR157 EICHE
GERÄUCHERT | OXIDATIV NATUR GEÖLT



CHF 129.80



2200 X 260 X 15 MM
Paket: 3,432 m² | Palette: 151 m²

PAR223 EICHE
GERÄUCHERT | OXIDATIV WEISS GEÖLT



CHF 131.30



2200 X 260 X 15 MM
Paket: 3,432 m² | Palette: 151 m²



PAR223



GEHOBELT

BARFUSS AMBIENTE

Von Hand gehobelte Dielen mit Hoch-Tief-Optik akzentuieren das Licht-Schatten-spiel und sind besonders beanspruchbar. Kuscheliges Barfuss-Ambiente!



PAR224



Verklebt geeignet für Niedrigtemperatur - Warmwasser - Fussbodenheizung.
(stirnseitige H-Verleimung wird empfohlen)



Vollflächig verkleben mit Parkettkleber (HOZO31).
(stirnseitige H-Verleimung wird empfohlen)



Schwimmend verlegen auf Easy Fit Unterlagsplatten oder
Aqua Stopp Parkettunterlagen mit Dampfbremse
(bedingt bei Gutsböden geeignet).



Bei gekennzeichneten Produkten erfolgt die Lieferzeit auf Anfrage.



Klassifizierung des Brandverhaltens:
C_{FL}-S1 = schwerentflammbar und kaum Rauchentwicklung bei vollflächiger
Verklebung auf einem nicht brennbaren Untergrund. Bitte achten Sie im Katalog
auf die Klassifizierung des Brandverhaltens.



Samtig feine Haptik, die zart zu Ihren Füßen und gleichzeitig hart im Nehmen
ist! - ohne Hobelschläge.



PAR094



PAR159

LANDHAUSDIELE GEHOBELT

3-Schicht Landhausdielen

Dropdown gefast / bis zu 2 Lagen Systemlängenanteil erlaubt / Echtholzaufbau
15 mm mit ca. 4 mm Nuttschicht | 14 mm mit ca. 3 mm Nuttschicht

PAR194 EICHE
OXIDATIV NATUR GEÖLT




CHF 100.40



1900 X 190 X 14 MM
Paket: 2,888 m² | Palette: 115,52 m²

PAR093.1 EICHE
OXIDATIV NATUR GEÖLT



CHF 89.00



1900 X 190 X 15 MM
Paket: 2,888 m² | Palette: 115,52 m²

PAR159 EICHE
GERÄUCHERT | OXIDATIV NATUR GEÖLT



CHF 123.80



1900 X 190 X 15 MM
Paket: 2,888 m² | Palette: 115,52 m²

PAR226 EICHE
OXIDATIV INVISIBLE GEÖLT



CHF 158.30



2200 X 260 X 15 MM
Paket: 3,432 m² | Palette: 151 m²

PAR163 RÄUCHEREICHE
OXIDATIV NATUR GEÖLT



CHF 179.30



2200 X 260 X 15 MM
Paket: 3,432 m² | Palette: 151 m²

PAR224 EICHE
OXIDATIV NATUR GEÖLT



CHF 127.40



2200 X 260 X 15 MM
Paket: 3,432 m² | Palette: 151 m²

PAR094 EICHE
GERÄUCHERT | OXIDATIV
INVISIBLE GEÖLT



CHF 127.40



1900 X 190 X 14 MM
Paket: 2,888 m² | Palette: 115,52 m²

PAR161 EICHE
OXIDATIV INVISIBLE GEÖLT



CHF 113.80



1900 X 190 X 15 MM
Paket: 2,888 m² | Palette: 115,52 m²

PAR115 EICHE
OXIDATIV WEISS GEÖLT



CHF 99.80



1900 X 190 X 14 MM
Paket: 2,888 m² | Palette: 115,52 m²

PAR225 EICHE
OXIDATIV WEISS GEÖLT



CHF 128.80



2200 X 260 X 15 MM
Paket: 3,432 m² | Palette: 151 m²

PAR196 EICHE
GERÄUCHERT | OXIDATIV NATUR GEÖLT



CHF 139.40



2200 X 260 X 15 MM
Paket: 3,432 m² | Palette: 151 m²

PAR143 EICHE
OXIDATIV INVISIBLE GEÖLT




CHF 135.80



2200 X 260 X 15 MM
Paket: 3,432 m² | Palette: 151 m²

PAR089.1 EICHE
GERÄUCHERT | OXIDATIV NATUR GEÖLT




CHF 122.30



1900 X 190 X 15 MM
Paket: 2,888 m² | Palette: 115,52 m²

PAR191 EICHE
GERÄUCHERT | OXIDATIV NATUR GEÖLT



CHF 128.90



1900 X 190 X 15 MM
Paket: 2,888 m² | Palette: 115,52 m²

PAR116 WALNUSS
OXIDATIV NATUR GEÖLT



CHF 209.30



1860 X 189 X 15 MM
Paket: 2,812 m² | Palette: 112,48 m²

PAR227 EICHE
GERÄUCHERT | OXIDATIV NATUR GEÖLT



CHF 148.40



2200 X 260 X 15 MM
Paket: 3,432 m² | Palette: 151 m²

VELVET

SAMTIG FEINE HAPTİK, DIE ZART ZU IHREN
FÜSSEN UND GLEICHZEITIG HART IM NEHMEN
IST! OHNE HOBELSCHLÄGE.



VERSIEGELT

VIEL NATUR, WENIG PFLEGE

7-Schichten Nano Super-Objektlack schützen die Holzoberfläche porentief. Daher besonders strapazierfähig.



Verklebt geeignet für Niedrigtemperatur - Warmwasser - Fussbodenheizung. (stirnseitige H-Verleimung wird empfohlen)



Vollflächig verkleben mit Parkettkleber (HOZO31). (stirnseitige H-Verleimung wird empfohlen)



Schwimmend verlegen auf Easy Fit Unterlagsplatten oder Aqua Stopp Parkettunterlagen mit Dampfbremse (bedingt bei Gutsböden geeignet).



Bei gekennzeichneten Produkten erfolgt die Lieferzeit auf Anfrage.



Klassifizierung des Brandverhaltens:
C_{FL}-S1 = schwerentflammbar und kaum Rauchentwicklung bei vollflächiger Verklebung auf einem nicht brennbaren Untergrund. Bitte achten Sie im Katalog auf die Klassifizierung des Brandverhaltens.

SCHIFFSBODEN VERSIEGELT

3-Schicht Schiffsböden (3-Stab)

5G-C Dropdown / Qualität mit Nadelholz-Aufbau

14 mm mit ca. 3,6 mm Nutzschiicht | 13,3 mm mit ca. 3 mm Nutzschiicht

PAR241 EICHE
VERSIEGELT



CHF 98.80



2190 X 182 X 14 MM
Paket: 3,189 m² | Palette: 127,56 m²

2200 X 192 X 14 MM
Paket: 2,534 m² | Palette: 101,36 m²

FORMAT NACH VERFÜGBARKEIT

PAR242 EICHE
GEBRAUCHSFERTIG | NATUR GEÖLT



CHF 101.30




2190 X 182 X 14 MM
Paket: 3,189 m² | Palette: 127,56 m²

2200 X 192 X 14 MM
Paket: 2,534 m² | Palette: 101,36 m²

FORMAT NACH VERFÜGBARKEIT

PAR243 EICHE
VERSIEGELT



CHF 83.30



2190 X 182 X 13,3 MM
Paket: 3,587 m² | Palette: 143,48 m²



PAR242

LANDHAUSDIELE VERSIEGELT

3-Schicht Landhausdielen

5G-C Dropdown gefast / Nadelholz-Aufbau

14 mm mit ca. 3,6 mm Nutzschrift

PAR179 EICHE

VERSIEGELT



CHF 164.30



2200 X 182 X 14 MM
Paket: 3,203 m² | Palette: 128,12 m²

PAR182 EICHE

VERSIEGELT



CHF 164.30



2200 X 182 X 14 MM
Paket: 3,203 m² | Palette: 128,12 m²

PAR184 EICHE

VERSIEGELT



CHF 134.30



2200 X 192 X 14 MM
Paket: 2,534 m² | Palette: 101,36 m²

PAR181 EICHE

VERSIEGELT



CHF 164.30



2200 X 182 X 14 MM
Paket: 3,203 m² | Palette: 128,12 m²
2-seitige Fase



SEINERZEIT

ULMEN ALTHOLZ

Inspiration & Geborgenheit



Verklebt geeignet für Niedrigtemperatur - Warmwasser - Fussbodenheizung.
(stirnseitige H-Verleimung wird empfohlen)



Vollflächig verkleben mit Parkettkleber (HOZO31).
(stirnseitige H-Verleimung wird empfohlen)



Schwimmend verlegen auf Easy Fit Unterlagsplatten oder
Aqua Stopp Parkettunterlagen mit Dampfbremse
(bedingt bei Gutsböden geeignet).



Bei gekennzeichneten Produkten erfolgt die Lieferzeit auf Anfrage.



Klassifizierung des Brandverhaltens:
C_{FL}-S1 = schwerentflammbar und kaum Rauchentwicklung bei vollflächiger
Verklebung auf einem nicht brennbaren Untergrund. Bitte achten Sie im Katalog
auf die Klassifizierung des Brandverhaltens.

ALTHOLZ BÖDEN

3-Schicht Altholz

N/F gefast

20 mm mit ca. 8 mm Altholz Nutzschrift | 6 mm Eiche Mittellage | 6 mm Eiche Gegenzug

PAR228 ALTHOLZ

ULME | 1. PATINA



AUF ANFRAGE

1650 X 120 - 220 X 20 MM
Paket: 2,534 m² | Palette: 101,36 m²

PAR229 ALTHOLZ

ULME | 1. PATINA



AUF ANFRAGE

600 X 600 X 20 MM
Paket: 2,16 m²

PAR230 ALTHOLZ

ULME | 1. PATINA




AUF ANFRAGE

800 X 800 X 20 MM
Paket: 1,92 m²

PAR231 ALTHOLZ

ULME | 1. PATINA



AUF ANFRAGE

1000 X 1000 X 20 MM
Paket: 2 m²





FISCHGRÄT & CHEVRON

EIN KLASSIKER IN NEUEM STYLE

Das must have, ein Klassiker, in neuem Style, handveredelt, gehobelt, gebürstet.



Verklebt geeignet für Niedrigtemperatur - Warmwasser - Fussbodenheizung.
(stirnseitige H-Verleimung wird empfohlen)



Vollflächig verkleben mit Parkettkleber (HOZO31).
(stirnseitige H-Verleimung wird empfohlen)



Schwimmend verlegen auf Easy Fit Unterlagsplatten oder
Aqua Stopp Parkettunterlagen mit Dampfbremse
(bedingt bei Gutsböden geeignet).



Bei gekennzeichneten Produkten erfolgt die Lieferzeit auf Anfrage.



Klassifizierung des Brandverhaltens:
C_{FL}-S1 = schwerentflammbar und kaum Rauchentwicklung bei vollflächiger
Verklebung auf einem nicht brennbaren Untergrund. Bitte achten Sie im Katalog
auf die Klassifizierung des Brandverhaltens.



PAR120



PAR119 - HANDGEOBELT

CHEVRON

3-Schicht Einzelstäbe - zur vollflächigen Verklebung
 N/F gefast / Nadelholz-Aufbau
 14 mm mit ca. 4 mm Nutzschiicht



PAR232 EICHE
 GEBRAUCHSFERTIG | OXIDATIV
 NATUR GEÖLT



CHF 172.80



610 X 90 X 14 MM
 Paket: 0,88 m² Palette: 79,02 m²

PAR233 EICHE
 GEBRAUCHSFERTIG | OXIDATIV
 SATIN WEISS GEÖLT



CHF 176.30




610 X 90 X 14 MM
 Paket: 0,88 m² Palette: 79,02 m²

FISCHGRÄT

3-Schicht Einzelstäbe - zur vollflächigen Verklebung
 N/F gefast / Echtholzaufbau
 14 mm mit ca. 4 mm Nutzschiicht



PAR234 EICHE
 GEBRAUCHSFERTIG | OXIDATIV
 NATUR GEÖLT



CHF 143.30



800 X 140 X 14 MM
 Paket: 0,896 m² Palette: 80,64 m²

PAR235 EICHE
 GEBRAUCHSFERTIG | OXIDATIV
 SATIN WEISS GEÖLT



CHF 144.80




800 X 140 X 14 MM
 Paket: 0,896 m² Palette: 80,64 m²

FISCHGRÄT

3-Schicht Einzelstäbe - zur vollflächigen Verklebung
 N/F gefast / Echtholzaufbau
 15 mm mit ca. 4 mm Nutzschiicht



PAR118 EICHE
 OXIDATIV NATUR GEÖLT



CHF 143.30



600 X 150 X 15 MM
 Paket: 1,8 m² | Palette: 64,80 m²
 Paket: 0,72 m² | Palette: 120,96 m²

PAR120 EICHE
 OXIDATIV PEARL WHITE GEÖLT



CHF 144.80



600 X 150 X 15 MM
 Paket: 1,8 m² | Palette: 64,80 m²
 Paket: 0,72 m² | Palette: 120,96 m²

PAR119 RÄUCHEREICHE
 HANDGEHOBELT | OXIDATIV
 NATUR GEÖLT



CHF 161.30



600 X 150 X 15 MM
 Paket: 1,8 m² | Palette: 64,80 m²
 Paket: 0,72 m² | Palette: 120,96 m²

PAR201 EICHE
 GEBRAUCHSFERTIG | OXIDATIV
 NATUR GEÖLT



CHF 174.80



592 X 148 X 15 MM
 Paket: 1,402 m² | Palette: 78,512 m²

PAR202 EICHE
 GEBRAUCHSFERTIG | OXIDATIV
 NATUR GEÖLT



CHF 174.80



592 X 148 X 15 MM
 Paket: 1,402 m² | Palette: 78,512 m²



PAR202



GESCHLIFFEN

BESONDERS FEINSINNIG

Die samtig und edel geschliffene Haptik zeigt Eleganz und Weichheit, wobei die glatte Oberfläche Weite und Raum vermittelt. Zelebrieren Sie die neue Schlichtheit!



Verklebt geeignet für Niedrigtemperatur - Warmwasser - Fussbodenheizung. (stirnseitige H-Verleimung wird empfohlen)



Vollflächig verkleben mit Parkettkleber (HOZO31). (stirnseitige H-Verleimung wird empfohlen)



Schwimmend verlegen auf Easy Fit Unterlagsplatten oder Aqua Stopp Parkettunterlagen mit Dampfbremse (bedingt bei Gutsböden geeignet).



Bei gekennzeichneten Produkten erfolgt die Lieferzeit auf Anfrage.



Klassifizierung des Brandverhaltens:
C_{FL}-S1 = schwerentflammbar und kaum Rauchentwicklung bei vollflächiger Verklebung auf einem nicht brennbaren Untergrund. Bitte achten Sie im Katalog auf die Klassifizierung des Brandverhaltens.

LANDHAUSDIELE GESCHLIFFEN

3-Schicht Landhausdiele

Dropdown gefast / bis zu 2 Lagen Systemlängenanteil erlaubt / Echtholzaufbau 15 mm mit ca. 4 mm Nuttschicht

PAR183 WALLNUSS

OXIDATIV NATUR GEÖLT



1900 X 189 X 15 MM

Paket: 2,873 m² | Palette: 114,92 m²



PAR183



DRY AGE

EINFACH SPÜREN ...

Von Hand gehobelte Dielen mit erhabenen Ästen, zaubern eine wohlig warme Haptik in Ihr Heim, die jeden Fuss sinnlich berühren.



Verklebt geeignet für Niedrigtemperatur - Warmwasser - Fussbodenheizung.
(stirnseitige H-Verleimung wird empfohlen)



Vollflächig verkleben mit Parkettkleber (HOZO31).
(stirnseitige H-Verleimung wird empfohlen)



Schwimmend verlegen auf Easy Fit Unterlagsplatten oder
Aqua Stopp Parkettunterlagen mit Dampfbremse
(bedingt bei Gutsböden geeignet).



Bei gekennzeichneten Produkten erfolgt die Lieferzeit auf Anfrage.



Klassifizierung des Brandverhaltens:
C_{FL}-S1 = schwerentflammbar und kaum Rauchentwicklung bei vollflächiger
Verklebung auf einem nicht brennbaren Untergrund. Bitte achten Sie im Katalog
auf die Klassifizierung des Brandverhaltens.



PAR112

LANDHAUSDIELE DRY AGE

3-Schicht Landhausdielen

Dropdown gefast / bis zu 2 Lagen Systemlängenanteil erlaubt / Echtholzaufbau
15 mm mit ca. 4 mm Nuttschicht

PAR174.1 EICHE

GERÄUCHERT | OXIDATIV
INVISIBLE GEÖLT




CHF 134.30



1900 X 190 X 15 MM

Paket: 2,888 m² | Palette: 115,52 m²



PAR174.1

LANDHAUSDIELE XL DRY AGE

3-Schicht Gutsboden - vollflächige Verklebung empfohlen

Dropdown gefast / bis zu 2 Lagen Systemlängenanteil erlaubt / Echtholzaufbau
15 mm mit ca. 4 mm Nuttschicht

PAR091 EICHE

GERÄUCHERT | OXIDATIV
NATUR GEÖLT



CHF 149.30



2200 X 220 X 15 MM

Paket: 2,904 m² | Palette: 104,54 m²

PAR112 EICHE

GERÄUCHERT | OXIDATIV
INVISIBLE GEÖLT



CHF 149.30



2200 X 220 X 15 MM

Paket: 2,904 m² | Palette: 104,54 m²

PAR158 EICHE

GERÄUCHERT | OXIDATIV
WEISS GEÖLT



CHF 149.30



2200 X 220 X 15 MM

Paket: 2,904 m² | Palette: 104,54 m²

PAR174 EICHE

GERÄUCHERT | OXIDATIV
INVISIBLE GEÖLT



CHF 156.80



2200 X 260 X 15 MM

Paket: 3,432 m² | Palette: 151 m²



PAR112



GEHACKT

DER CHARME DES LEBENS

Ein Boden der seine Geschichte mit Charakter und Individualität erzählt. Handgebürstet und handbehalen vermittelt er die Optik von alten, benützten Oberflächen.



Verklebt geeignet für Niedrigtemperatur - Warmwasser - Fussbodenheizung. (stirnseitige H-Verleimung wird empfohlen)



Vollflächig verkleben mit Parkettkleber (HOZO31). (stirnseitige H-Verleimung wird empfohlen)



Schwimmend verlegen auf Easy Fit Unterlagsplatten oder Aqua Stopp Parkettunterlagen mit Dampfbremse (bedingt bei Gutsböden geeignet).



Bei gekennzeichneten Produkten erfolgt die Lieferzeit auf Anfrage.



Klassifizierung des Brandverhaltens:
C_{FL}-S1 = schwerentflammbar und kaum Rauchentwicklung bei vollflächiger Verklebung auf einem nicht brennbaren Untergrund. Bitte achten Sie im Katalog auf die Klassifizierung des Brandverhaltens.

LANDHAUSDIELE GEHACKT

3-Schicht Landhausdielen

Dropdown gefast / bis zu 1 Lage Systemlängenanteil erlaubt / nur bedingt barfussgeeignet / Echtholzaufbau, 15 mm mit ca. 4 mm Nutzschrift

PAR172 EICHE

GERÄUCHERT | OXIDATIV
NATUR GEÖLT



CHF 149.30

1900 X 190 X 15 MM
Paket: 2,888 m² | Palette: 115,52 m²

PAR168 EICHE

GERÄUCHERT | GEBRAUCHSFERTIG
OXIDATIV NATUR GEÖLT



CHF 194.30

1900 X 190 X 15 MM
Paket: 2,166 m² | Palette: 108,30 m²

PAR236 EICHE

GERÄUCHERT | GEBRAUCHSFERTIG
OXIDATIV SCHWARZ GEÖLT



CHF 164.30

1900 X 190 X 15 MM
Paket: 2,166 m² | Palette: 108,30 m²

LANDHAUSDIELE XL GEHACKT

3-Schicht Gutsböden - vollflächige Verklebung empfohlen

N/F gefast / bis zu 1 Lage Systemlängenanteil erlaubt / nur bedingt barfussgeeignet / Echtholzaufbau, 15 mm mit ca. 4 mm Nutzschrift

PAR169 EICHE

GERÄUCHERT | GEBRAUCHSFERTIG
OXIDATIV NATUR GEÖLT



CHF 179.30

2200 X 260 X 15 MM
Paket: 2,288 m² | Palette: 91,52 m²

Da gehackte Böden stark auf Klimaschwankungen reagieren, ist der Einbau einer FIDBOX® zwingend vorgeschrieben.





WURMSTICHIG

PRÄGELOOK IM ALPINEN LIFESTYLE

Die Altholz-Optik mit den antiken Farbgebungen, Wurmlöchern und Rissen vermittelt eine wunderschöne dreidimensionale Haptik, ist aber bei genauerer Betrachtung glatt und eben.



Verklebt geeignet für Niedrigtemperatur - Warmwasser - Fussbodenheizung. (stirnseitige H-Verleimung wird empfohlen)



Vollflächig verkleben mit Parkettkleber (HOZ031). (stirnseitige H-Verleimung wird empfohlen)



Schwimmend verlegen auf Easy Fit Unterlagsplatten oder Aqua Stopp Parkettunterlagen mit Dampfbremse (bedingt bei Gutsböden geeignet).



Bei gekennzeichneten Produkten erfolgt die Lieferzeit auf Anfrage.



Klassifizierung des Brandverhaltens:
C_{FL}-S1 = schwerentflammbar und kaum Rauchentwicklung bei vollflächiger Verklebung auf einem nicht brennbaren Untergrund. Bitte achten Sie im Katalog auf die Klassifizierung des Brandverhaltens.

GUTSBODEN WURMSTICHIG

3-Schicht Gutsboden - vollflächige Verklebung empfohlen

N/F gefast / Fichtenholz-Aufbau
15 mm mit ca. 4 mm Nuttschicht

PAR176 EICHE

GEBRAUCHSFERTIG | OXIDATIV
NATUR GEÖLT



CHF 188.80



2000 / 2200 / 2400 X 250 X 15 MM

Paket: 3,00/3,30/3,60 m²

Palette: 120/132/144 m²



PAR176



ANTIK GEALERT

CHARAKTERDIELEN MIT GESCHICHTE

Antiker Räucherlook in modernem Design! Von Hand behauen, erzählt er seine Geschichte der Einzigartigkeit und begeistert durch das ganz besondere Fingerspitzengefühl.



Verklebt geeignet für Niedrigtemperatur - Warmwasser - Fussbodenheizung.
(stirnseitige H-Verleimung wird empfohlen)



Vollflächig verkleben mit Parkettkleber (HOZO31).
(stirnseitige H-Verleimung wird empfohlen)



Schwimmend verlegen auf Easy Fit Unterlagsplatten oder
Aqua Stopp Parkettunterlagen mit Dampfbremse
(bedingt bei Gutsböden geeignet).



Bei gekennzeichneten Produkten erfolgt die Lieferzeit auf Anfrage.



Klassifizierung des Brandverhaltens:
C_{FL}-S1 = schwerentflammbar und kaum Rauchentwicklung bei vollflächiger
Verklebung auf einem nicht brennbaren Untergrund. Bitte achten Sie im Katalog
auf die Klassifizierung des Brandverhaltens.



PAR121

LANDHAUSDIELE ANTIK GEALERT




2-Schicht Landhausdielen - zur vollflächigen Verklebung
 N/F gefast / bis zu 2 Lagen Systemlängenanteil erlaubt / Echtholzaufbau
 10 mm mit ca. 3 mm Nuttschicht

PAR237* EICHE
 OXIDATIV INVISIBLE GEÖLT



CHF 108.80




1860 X 148 X 10 MM
 Paket: 2,202 m² | Palette: 92,48 m²

PAR238* RÄUCHEREICHE
 OXIDATIV WEISS GEÖLT



CHF 108.80



1860 X 148 X 10 MM
 Paket: 2,202 m² | Palette: 92,48 m²

3-Schicht Landhausdielen

Dropdown gefast / bis zu 2 Lagen Systemlängenanteil erlaubt / Echtholzaufbau
 15 mm mit ca. 4 mm Nuttschicht

PAR239 EICHE
 GEBRAUCHSFERTIG | OXIDATIV
 INVISIBLE GEÖLT



CHF 134.30




1900 X 190 X 15 MM
 Paket: 2,166 m² | Palette: 108,3 m²

PAR240 EICHE
 GEBRAUCHSFERTIG | OXIDATIV
 NATUR GEÖLT



CHF 148.30



1900 X 190 X 15 MM
 Paket: 2,166 m² | Palette: 108,3 m²

PAR121 EICHE
 GEBRAUCHSFERTIG | OXIDATIV
 NATUR GEÖLT




CHF 149.30



1900 X 190 X 15 MM
 Paket: 2,166 m² | Palette: 108,3 m²

PAR170 AHORN
 GEBRAUCHSFERTIG | OXIDATIV
 NATUR GEÖLT



CHF 134.30



1900 X 190 X 15 MM
 Paket: 2,166 m² | Palette: 108,3 m²



DETAIL STRUKTUR GEBÜRSTET

MIT * GEKENNZEICHNETE PRODUKTE SIND STRUKTUR GEBÜRSTET

LANDHAUSDIELE XL ANTIK GEALERT

2-Schicht Gutsboden - vollflächige Verklebung empfohlen
 N/F handgealterte Fase / bis zu 1 Lagen Systemlängenanteil erlaubt / Sperrholzaufbau
 13 mm mit ca. 4 mm Nuttschicht

PAR171 EICHE
 GERÄUCHERT | GEBRAUCHSFERTIG
 OXIDATIV WEISS GEÖLT



CHF 208.80



1950 / 2400 X 220 ODER 260 X 13 MM
 Paket: 3,042/3,744 m² |
 Palette: 121,68/149,76 m²
 Paket: 2,574/3,168 m² |
 Palette: 128,70/158,40 m²

Breiten nach Verfügbarkeit!

USED LOOK

Der sogenannte „USED LOOK“ ist ein besonderes Merkmal bei Antik gealterten Böden. Er vermittelt eine bereits gebrauchte und gealterte Oberfläche.

Der Used Look ist an den Stössen und Fasen mancher Dielen zu finden.

EIN DETAIL ZUM VERLIEBEN!



PAR171

INFINITY VINYL

RIGID CORE



Geeignet für Niedrigtemperatur - Warmwasser - Fussbodenheizung.



Vollflächig verkleben mit 2-K-Vinylkleber (HOZO68).



Schwimmend verlegbar.




Bei gekennzeichneten Produkten erfolgt die Lieferzeit auf Anfrage.



Klassifizierung des Brandverhaltens:
 $B_{FL}-S1$ = schwerentflammbar und kaum Rauchentwicklung bei vollflächiger Verklebung auf einem nicht brennbaren Untergrund. Bitte achten Sie im Katalog auf die Klassifizierung des Brandverhaltens.

RIGID VINYL

- VERSIEGELUNG _____
- NUTZSCHICHT _____
- DEKORSCHICHT _____
- RIGID UNTERLAGE _____
- IXPE TRITTSCHALL _____



100% PHTHALAT FREI

100% PHTHALAT FREI

Alle Vinyl Produkte sind nach einer Reihe von Standards wie French A+ zertifiziert. Gut zu wissen ist auch, dass sie nur organische Weichmacher enthalten aber keine Phthalate, kein Formaldehyd, kein Cadmium. Unser Vinyl ist aus gutem Grund ökologisch und recyclebar.



RIGID AUFBAU

Die Vinyl Kollektion besteht aus einem starren Träger (RIGID CORE), welcher eine Kombination aus Vinyl und form- und feuchtigkeitsstabilem Steinmehl darstellt. Dies verleiht dem Designboden eine hervorragende Dauerhaftigkeit und eine hohe Lebensdauer.

5G

5G-C DROPDOWN CLIC

Die Vinyl Gutsdielen verfügt über die einzigartige Vällinge 5G-C Verriegelungstechnologie, die eine einfache Verlegung durch leichtes Zusammenklicken der Bodenplanken ermöglicht. Das 5G-C Locksystem ist das modernste seiner Klasse.



100% RECYCLEBAR

Die Gesamtkonstruktion des Vinyl Designbodens ist aufgrund ihrer Bestandteile thermisch verwertbar und damit 100% recyclebar.



PFLEGELEICHT

Vinyl Produkte werden mit einer werkseitig beschichteten Oberfläche geliefert, die nach der Installation keine besondere Nachbehandlung mehr erfordert. Frisch verschüttete Flüssigkeiten und Verunreinigungen lassen sich ganz einfach mit einem neutralen Reinigungsmittel entfernen. Starke Lösungsmittel wie Verdüner oder Aceton dürfen nicht verwendet werden. Easy Care, mit einem nassen oder trockenen „HAFRO 3000“ Wischmopp.



FUSSWARM

Vinyl Designböden können auch im Renovierungsbereich auf vorhandene, glatte Fussböden verlegt werden. Auch auf bestehende Fussböden mit Bodenheizung.



FLÜSTERLEISE

Alle unsere Vinyl Designböden sind mit einer XPE-Trittschalldämmung ausgestattet, welche den Trittschall reduziert und für eine angenehme Raumakustik sorgt. Bis zu 17dB.



STRAPAZIERFÄHIG

Die Oberfläche der Vinyl Kollektion wird mit einer besonders starken Spezialbeschichtung überzogen, welche den Böden eine sehr hohe Beständigkeit gegen Abrieb, Kratzer und Wasser verleiht.



100% WASSERFEST

Die gesamte Vinyl Kollektion ist 100% wasserfest. Deshalb sind sie in jedem Raum, auch in Feuchträumen verlegbar. Tipp: Achten Sie auf einen trockenen Untergrund, um Schimmelbildung zu vermeiden.



INFINITY VINYL

DIELE mit Holzoptik

Nutzungsstufe 34 | Oberflächenschicht 0,55 mm | Emissionsklasse E1
5G-C Dropdown Clic mit Fase

VIN115




CHF 52.00



1220 X 181 X 6,5 MM
Paket: 2,21 m² | Palette: 110,50 m²

VIN116




CHF 52.00



1220 X 181 X 6,5 MM
Paket: 2,21 m² | Palette: 110,50 m²

VIN118



CHF 52.00



1220 X 181 X 6,5 MM
Paket: 2,21 m² | Palette: 110,50 m²

VIN119




CHF 52.00



1220 X 181 X 6,5 MM
Paket: 2,21 m² | Palette: 110,50 m²

VIN120




CHF 52.00



1220 X 181 X 6,5 MM
Paket: 2,21 m² | Palette: 110,50 m²

VIN125



CHF 52.00



1220 X 181 X 6,5 MM
Paket: 2,21 m² | Palette: 110,50 m²

VIN128




CHF 52.00



1220 X 181 X 6,5 MM
Paket: 2,21 m² | Palette: 110,50 m²

VIN129



CHF 52.00



1220 X 181 X 6,5 MM
Paket: 2,21 m² | Palette: 110,50 m²

INFINITY VINYL

GUTSDIELE mit Synchron Holzoptik

Nutzungsstufe 34 | Oberflächenschicht 0,55 mm | Emissionsklasse E1
5G-C Dropdown Clic mit Fase

VIN130



CHF 64.00



1830 X 228 X 6,5 MM
Paket: 2,503 m² | Palette: 120,144 m²

VIN127



CHF 64.00



1830 X 228 X 6,5 MM
Paket: 2,503 m² | Palette: 120,144 m²

VIN131



CHF 64.00



1830 X 228 X 6,5 MM
Paket: 2,503 m² | Palette: 120,144 m²

SYNCHRON

Oft auch mit EIR (embossed in register) gekennzeichnet - ist eine spezielle Oberflächenprägung, welche die Maserung von Holzdekoren perfekt nachempfunden und durch Glanz-/Matt-Bestandteile für eine äusserst authentische Optik sorgt, die kaum noch von Echtholz zu unterscheiden ist.



VIN130

INFINITY VINYL

PLATTE mit Steinoptik

Nutzungsklasse 34 | Oberschicht 0,55 mm | Emissionsklasse E1
5G-C Dropdown Clic mit Fase

VIN122



CHF 54.00

940 X 470 X 6,5 MM
Paket: 2,652 m² | Palette: 106,08 m²

VIN124



CHF 54.00

940 X 470 X 6,5 MM
Paket: 2,652 m² | Palette: 106,08 m²

VIN121



CHF 54.00

940 X 470 X 6,5 MM
Paket: 2,652 m² | Palette: 106,08 m²

VIN126



CHF 54.00

940 X 470 X 6,5 MM
Paket: 2,652 m² | Palette: 106,08 m²




VIN121


SOCKELLEISTEN

Abnahme nur bundweise | keine Rückgabe möglich

CUSTOM MADE:
Länge der Sockelleisten je nach Original-Dielenlänge. Lieferzeit auf Anfrage
Diele: 1220 mm 15 Stk. / Bund = 18,30 lm
Gutsdiele: 1830 mm 12 Stk. / Bund = 21,96 lm
Platte: 940 mm 18 Stk. / Bund = 16,92 lm
CUBE: 2400 mm 10 Stk. / Bund = 24,00 lm



38,5 x 15 mm



45 x 12 / 15 mm

INFINITY VIN115 WASSERFEST	CHF 11.90	CHF 15.00
INFINITY VIN116 WASSERFEST	CHF 11.90	CHF 15.00
INFINITY VIN118 WASSERFEST	CHF 11.90	CHF 15.00
INFINITY VIN119 WASSERFEST	CHF 11.90	CHF 15.00
INFINITY VIN120 WASSERFEST	CHF 11.90	CHF 15.00
INFINITY VIN125 WASSERFEST	CHF 11.90	CHF 15.00
INFINITY VIN128 WASSERFEST	CHF 11.90	CHF 15.00
INFINITY VIN129 WASSERFEST	CHF 11.90	CHF 15.00
INFINITY VIN122 WASSERFEST	CHF 11.90	CHF 15.00
INFINITY VIN124 WASSERFEST	CHF 11.90	CHF 15.00
INFINITY VIN121 WASSERFEST	CHF 11.90	CHF 15.00
INFINITY VIN126 WASSERFEST	CHF 11.90	CHF 15.00
INFINITY VIN130 WASSERFEST	CHF 11.90	CHF 15.00
INFINITY VIN127 WASSERFEST	CHF 11.90	CHF 15.00
INFINITY VIN131 WASSERFEST	CHF 11.90	CHF 15.00

Preise pro lm

VINYL SOCKELLEISTENCLIPS INKL. SCHRAUBEN & DÜBEL

30 STÜCK JE PACKUNG CHF 27.20 / Packung

30 Stück für ca. 15 lm / Custom Made: keine Clips möglich

STUFENWINKEL

Profil Modern oder Klassisch


LÄNGE	PREIS CHF / STK.
HOLZ OPTIK	
1220 mm	107.30
1400 mm	125.30
1800 mm	165.00
GUTSDIELE	
1830 mm	165.00
STEIN OPTIK	
1400 mm	125.30
1800 mm	181.50

- abwechselnd links/rechts verlängert
- beidseitig verlängert

MAUERABDECKUNG

Holzoptik | Gutsdiele | Steinoptik
Preis pro lm inkl. Materialkosten

CHF 222.80 / lm



LED

Ausfräsung + LED-Leiste mit Milchglasabdeckung (ohne LED-Band)

CHF 114.80 / lm

KOPFKANTE

Diele | Gutsdiele | Platte


BREITE	LÄNGE	PREIS CHF / STK.
40 mm	600 mm	39.00

STUFEN PARKETT

Fertigungszeit ca. 3 Wochen

STUFENWINKEL

Preis pro lm inkl. Materialkosten



LED

Abfräsung + LED-Leiste mit Milchglasabdeckung (ohne LED-Band)

nur bei **PROFIL KLASSISCH** möglich!

CHF 107.30 / lm

A	CHF 98.30
B	CHF 113.30
C	CHF 143.30

KOPFKANTE

Preis pro Stk.

für seitlichen Abschluss, Stärke ca. 4 mm


CHF 38.30 / Stk.



MAUERABDECKUNG

Preis pro lm inkl. Materialkosten

A	CHF 225.80
B	CHF 240.80
C	CHF 255.80




STUFEN PARKETT

Fertigungszeit ca. 4 - 5 Wochen

Preise pro lm Tritt inkl. Materialkosten

DIE STUFEN WERDEN AUS DEN GROSSFORMATPLATTEN WIE IM ZUSCHNITTPLAN BESCHRIEBEN, GESCHNITTEN.



GERADE STIEGE

Preis pro lm

A	CHF 143.30
B	CHF 188.30
C	CHF 203.30

L-U FORM STIEGE

Preis pro lm

A	CHF 218.30
B	CHF 233.30
C	CHF 248.30

AUFPREISE	GERADE STIEGE	L-/U-FORM STIEGE
TRÄGERPLATTE 15 MM / 16 MM	CHF 44.30 / lm	CHF 53.30 / lm
NUTZSCHICHT DURCHGEHEND, KEIN STIRNSTOSS	+30 % / lm	
SETZSTUFE (WEISS) 16 MM	CHF 68.30 / lm	

WICHTIG:

WIR WEISEN SIE DARAUF HIN, DASS STUFENWINKEL, GROSSFORMATPLATTEN, SETZSTUFEN, MAUER-ABDECKUNGEN UND KOPFKANTEN SONDERANFERTIGUNGEN SIND UND VON EINER RÜCKGABE SOWIE STORNIERUNG AUSGESCHLOSSEN SIND.

Gerne empfangen wir Sie bei uns spontan oder nach Terminvereinbarung in unseren grossen Ausstellungen.

An vier Standorten beraten Sie
unsere kompetenten Mitarbeiter für
Ihr individuelles Traumprojekt.

Wir freuen uns auf Sie!
Familie Bircher und Team



📍 Standort Ebersecken

Marmobisa AG
Gewerbehäus Mühle
CH – 6245 Ebersecken LU

Tel. +41 62 748 70 50
info@marmobisa.ch
www.marmobisa.ch

Öffnungszeiten

MO – DO: 07:30 – 12:00 Uhr
13:15 – 17:30 Uhr
FR: 07:30 – 12:00 Uhr
13:15 – 17:00 Uhr
SA: 09:00 – 14:00 Uhr

📍 Standort Ittigen

Marmobisa AG
Ey 19
CH – 3063 Ittigen BE

Tel. +41 31 931 70 70
info@marmobisa.ch
www.marmobisa.ch

Öffnungszeiten

MO: geschlossen
DI – DO: 07:30 – 12:00 Uhr
13:15 – 17:30 Uhr
FR: 07:30 – 12:00 Uhr
13:15 – 17:00 Uhr
SA: 09:00 – 16:00 Uhr

📍 Standort Huttwil

Marmobisa AG
Luzernstrasse 79
CH – 4950 Huttwil

Tel. +41 62 752 70 50
info@marmobisa.ch
www.marmobisa.ch

Öffnungszeiten

MO: geschlossen
DI – DO: 07:30 – 12:00 Uhr
13:15 – 17:30 Uhr
FR: 07:30 – 12:00 Uhr
13:15 – 17:00 Uhr
SA: 09:00 – 16:00 Uhr

📍 Standort Cham

Marmobisa AG
Alte Steinhauserstrasse 20
CH – 6330 Cham

Tel. +41 41 741 70 50
info@marmobisa.ch
www.marmobisa.ch

Öffnungszeiten

MO: geschlossen
DI – FR: 09:00 – 18:00 Uhr
SA: 09:00 – 16:00 Uhr



Marmobisa
persönlich. kompetent - für Sie